

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	ул. Гайдара, д.3, кв.25	обследование инженерных сетей			130/01
	ул. Гайдара, д.3, 3 под., ОДН	отогрев трубопровода	час	0,5	58/01
	ул. Гайдара, д.3, 3 под., ОДН	отогрев трубопровода	час	0,5	40/01
	ул. Гайдара, д.3, 3 под., ОДН	отогрев трубопровода	час	0,5	87/01
	ул. Гайдара, д.4, 1 под., ОДН	отогрев трубопровода	час	0,5	60/01
	ул. Гайдара, д.4, кв.2	обследование инженерных сетей			125/01
	ул. Гайдара, д.4, кв.15	обследование инженерных сетей			131/01
	ул. Гайдара, д.10, кв.46	обследование инженерных сетей			67/01
	ул. Горького, д.1Б, кв.18	отогрев врезки ХВС	час	1,0	151/01
	ул. Горького, д.1Б, кв.32	обследование инженерных сетей			102/01
	ул. Горького, д.14, кв.2	обследование инженерных сетей			123/01
	ул. Горького, д.20, кв.48	обследование инженерных сетей			35/01
	ул. 3.Космодемьянская, д.2А, 2 под., ОДН	отогрев трубопровода	час	0,2	47/01
	ул. 3.Космодемьянская, д.2А, 2 под., ОДН	отогрев трубопровода	час	0,1	124/01
	ул. 3.Космодемьянская, д.4, 3 под., ОДН	отогрев трубопровода	час	0,2	46/01
	ул. 3.Космодемьянская, д.13, 1 под., ОДН	отогрев трубопровода	час	0,2	45/01
	ул. Комсомольская, д.14, кв.4	обследование инженерных сетей			16/01
	ул. Лермонтова, д.13, 2 под., ОДН	отогрев трубопровода	час	0,2	43,103/01
	ул. Оплеснина, д.16, 3 под., ОДН	отогрев трубопровода	час	0,2	134/01
	ул. Оплеснина, д.18, 2 под.	обследование инженерных сетей			56/01
	ул. Оплеснина, д.19, кв.37	обследование инженерных сетей			42/01
	ул. Оплеснина, д.20, "Молодёжный центр"	обследование инженерных сетей			104/01
	ул. Первомайская, д.2А	отогрев трубопровода	час	1,0	105/01
	ул. Первом., д.2А, кв.18	отогрев трубопровода	час	1,0	150/01
	ул. Первом., д.2/3, 2 под., чердак	отогрев трубопровода	час	1,0	114,141/01
	ул. Первом., д.2/3, кв.8	обследование инженерных сетей			19/01
2. Работы по текущему ремонту систем холодного водоснабжения					
	ул. Гайдара, д.3, 3 под. ОДН	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	
		разборка трубопровода	м.	3	
		прокладка трубопровода п/п д.20мм	м.	3	
		арм.ст.тк.			
		муфта комбинированная п/п 20x1/2" НР	шт.	1	
		уголок п/п д.20x90	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
	ул. Гайдара, д.3	устройство тепловой изоляции трубопровода холодного водоснабжения на ОДН в под. №3	под.	1	
	ул. Гайдара, д.11	устройство тепловой изоляции трубопровода холодного водоснабжения на ОДН в под. №4	под.	1	
	ул. Гайдара, д.12, 2 под. ОДН	смена крана шарового д.15мм г-ш разборка трубопровода прокладка трубопровода п/п д.20мм арм.ст.тк. муфта п/п 20мм муфта комбинированная п/п 20x1/2" ВР муфта комбинированная п/п 20x1/2" НР уголок п/п д.20x90	шт. м м шт. шт. шт. шт.	1 0,58 0,58 1 1 1 2	39/01
	ул.З.Косм., д.2А, 2 под. ОДН	смена крана шарового д.15мм г-ш разборка трубопровода прокладка трубопровода п/п д.20мм арм.ст.тк. муфта комб.п/п 20x1/2" ВР муфта комб.п/п 20x1/2" НР уголок п/п д.20x90	шт. м м шт. шт. шт.	1 0,29 0,29 1 1 2	
	ул. З.Космодемьянской, д.4, 3 под. ОДН	смена крана шарового д.15мм г-ш разборка трубопровода прокладка трубопровода п/п д.20мм арм.ст.тк. муфта комбинированная п/п 20x1/2" ВР муфта комбинированная п/п 20x1/2" НР муфта п/п 20мм уголок п/п д.20x90	шт. м. м. шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1 1 1 1	
	ул. З.Космодемьянской, д.15, кв.82	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	84/01
	ул. Нагорная, д.3, ОДН	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	127/01
	ул. Оплеснина, д.22, кв.36	смена крана шарового д.15мм г-г прокладка рез.д.3/4"	шт. шт.	1 2	116/01
	ул. Первомайская, д.2/3, кв.36	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	120/1/01

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАЯВОК СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ) ПОМЕЩЕНИЙ В МКД
за ЯНВАРЬ месяц 2026 г.

	Внутридомовые инженерные сети и оборудование				
	отопления	горячего водоснабжения	холодного водоснабжения	водоотведения	электроснабжения
Поступило заявок	24	10	33	35	42
Выполнено заявок	24	10	33	35	42
Не выполнено заявок	0	0	0	0	0

Характер и причины не выполненных заявок

Подписи:

Генеральный директор ООО "ПАРТНЁР" _____ Г.П. Ларионов